

## Netzschutzmatten, Zwischenlagengitter, Palettierware

Effektiver und ökonomisch sinnvoller Schutz empfindlicher Oberflächen durch flexible Abstandshalter und sichere Puffer, die Luftzirkulation zulassen.

Für Maschinenbauteile und andere Produkte, deren Oberfläche beim Stapeln Schutz braucht. Einsatz bei Herstellung, Inhouse-Logistik, Lagerung und als Transport-/Endverpackung. Spezielle Zwischenlagengitter für die Teilereinigung und rutschhemmende Zwischenlagen siehe separate Datenblätter.

Konfektion: <b>Rollenware</b>		Für Transport, Lagerung, Stapeln, Endverpackung							
Artikel Nr.	Typ	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Masche [mm]	Material	Farbe	Mindestmenge	Großpack-einheit GPE <i>entspricht 15% Rabatt</i>
101 568	MW 750 R Standard Eco	750	100	1,6	7x7	PE 200 g/m <sup>2</sup>	Blau	1 Rolle / 100 m 3.15 CHF / m	10 Rollen = 1.000 m 2.68 CHF / m
101 558	FW 750 R Standard Stark	750	75	3	10x10	PE 410 g/m <sup>2</sup>	Weiß	1 Rolle / 75 m 4.55 CHF / m	10 Rollen = 750 m 3.87 CHF / m
102 021	HW 750 R Extra Stark	750	50	3,8	11x11	PE 540 g/m <sup>2</sup>	Blau	1 Rolle / 50 m 5.20 CHF / m	10 Rollen = 500 m 4.42 CHF / m

  

Konfektion: <b>Matten/Fixmaße</b>		Für Transport, Lagerung, Stapeln, Endverpackung							
Artikel Nr.	Typ	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Loch-größe [mm]	Material	Farbe	Mindestmenge	Großpack-einheit GPE <i>entspricht 15% Rabatt</i>
101 208	FW 780 M Standard Stark	780	1.180	2,8	6x6	PE 460 g/m <sup>2</sup>	Schwarz	50 Matten 5.20 CHF / Matte	400 Matten 4.42 CHF / Matte
101 378	HW 750 M Extra Stark	750	950	3,8	11x11	PE 540 g/m <sup>2</sup>	Blau	50 Matten 5.15 CHF / Matte	250 Matten 4.38 CHF / Matte
101 388	HW 780 M Extra Stark feinmaschig	780	1.180	3,7	4x4	PE 640 g/m <sup>2</sup>	Schwarz	50 Matten 6.80 CHF / Matte	260 Matten 5.78 CHF / Matte

Sonderausführungen in Größe, Form, Material, Farbe, Dicke, Maschenweite und Rutschhemmung sowie Sondermengen und Rahmenaufträge für regelmäßig wiederkehrende Bedarfe bieten wir gerne auf Anfrage an.

- Leichte Reinigung ▪ mehrfach wiederverwendbar ▪ unempfindlich gegen viele Fette, Öle, Säuren, Lösungsmittel und Feuchtigkeit ▪ passgenau zuschneidbar ▪
- stoßdämpfend ▪ druckverteilend ▪ Produkt und Position bleiben durch die Maschen sichtbar ▪ Luftzirkulation ▪ Recycling oder rückstandsfreie Verbrennung ▪

Preise in CHF für Lieferung ab CH-5732 Zetzwil, zuzüglich Verpackung, Porto/Fracht sowie gültige MWST

Für Aufträge unter einem Wert von CHF 30.—muss ein Mindermengenzuschlag von CHF 5.—berechnet werden.

Zuschnitte auf Anfrage

## Zwischenlagengitter für die Teilereinigung

Effektiver und ökonomisch sinnvoller Schutz empfindlicher Oberflächen durch flexible Abstandshalter und sichere Puffer, die Luftzirkulation zulassen. Für Maschinenbauteile und andere Produkte, deren Oberfläche beim Stapeln für die Teilereinigung Schutz braucht. Spezielle Einlagen und Zwischenlagengitter für die Teilereinigung z. Bsp. in Gitterkörben.

Konfektion: <b>Rollenware</b>		Für die Teilereinigung								entspricht 15% Rabatt	Sonderausführungen in Größe, Form, Material, Farbe, Dicke, Maschenweite und Rutschhemmung sowie Sondermengen und Rahmenaufträge für regelmäßig wiederkehrende Bedarfe bieten wir gerne auf Anfrage an.
Artikel Nr.	Typ	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Masche [mm]	Material	Farbe	Mindestmenge	Großpack-einheit GPE		
105 100	TWC 1200 R Extra Thermo C <b>für chemische Lösungen bis 110° C</b>	1200	30	2,8	6x6	<b>PA</b> ca. 450 g/m <sup>2</sup>	Weiß	1 Rolle / 30 m 19.70 CHF / m	12 Rollen = 360 m 16.74 CHF / m		
105 110	TWW 1020 R Extra Thermo W <b>für wässrige Lösungen bis 130°C</b>	1020	50	2	3x3	<b>PP</b> ca. 450 g/m <sup>2</sup>	Weiß	1 Rolle / 50 m 8.10 CHF / m	8 Rollen = 400 m 6.89 CHF / m		
105 120	TWW 810 R Extra Thermo W <b>für wässrige Lösungen bis 130° C</b>	810	50	3,1	8x8	<b>PP</b> ca. 610 g/m <sup>2</sup>	Schwarz	1 Rolle / 50 m 8.10 CHF / m	7 Rollen = 350 m 6.89 CHF / m		

### WICHTIGER HINWEIS:

Bitte testen Sie auf jeden Fall vor dem Serieneinsatz den Netztyp zusammen mit Ihrem Reinigungsmedium bei Ihren Temperaturen!

- Leichte Reinigung ▪ mehrfach wiederverwendbar ▪ unempfindlich gegen viele Fette, Öle, Säuren, Lösungsmittel und Feuchtigkeit ▪ passgenau zuschneidbar ▪
- stoßdämpfend ▪ druckverteilend ▪ Produkt und Position bleiben durch die Maschen sichtbar ▪ Luftzirkulation ▪ Recycling oder rückstandsfreie Verbrennung ▪
- spezielle Gitter für hohe Temperaturen ▪ spezielle Gitter für chemische Reinigungslösungen ▪

Preise in CHF für Lieferung ab CH-5732 Zetzwil, zuzüglich Verpackung, Porto/Fracht sowie gültige MWST

Für Aufträge unter einem Wert von CHF 30.—muss ein Mindermengenzuschlag von CHF 5.—berechnet werden.

[Zuschnitte auf Anfrage](#)

## Rutschhemmende, weiche Zwischenlagengitter

Effektiver und ökonomisch sinnvoller Schutz empfindlicher Oberflächen durch flexible Abstandshalter und sichere Puffer, die Luftzirkulation zulassen. Für Maschinenbauteile und andere Produkte, deren Oberfläche beim Stapeln Schutz braucht. Einsatz bei Herstellung, Inhouse-Logistik, Lagerung und als Transport-/Endverpackung. **Zusatznutzen:** Effektive Rutschhemmung für idealen Halt bei mehreren Lagen auf Paletten, in Gitterboxen und Lagerkästen.

Konfektion: Rollenware		Für Transport, Lagerung, Stapeln, Endverpackung								Sonderausführungen in Größe, Form, Material, Farbe, Dicke, Maschenweite und Rutschhemmung sowie Sondermengen und Rahmenaufträge für regelmäßig wiederkehrende Bedarfe bieten wir gerne auf Anfrage an.
Artikel Nr.	Typ	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Masche [mm]	Material	Farbe	Mindestmenge	Großpack-einheit GPE <small>entspricht 15% Rabatt</small>	
105 200	MWR 1180 R Standard Eco <i>Rutschhemmung</i>	1.180	25	1,8	4x6	PE 400 g/m <sup>2</sup>	Farblos	1 Rolle / 25 m 15.80 CHF / m	12 Rollen = 300 m 13.43 CHF / m	
105 210	FWR 1180 R Standard Stark <i>Rutschhemmung</i>	1.180	25	3,3	6x6	PE 900 g/m <sup>2</sup>	Farblos	1 Rolle / 25 m 27.20 CHF / m	6 Rollen = 150 m 23.12 CHF / m	

**Eignung:** Geeignet für Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing, Glas, Kunststoff, Holz und Pappe und deren Kombinationen.

**Sandwich:** Durch Kombination mit den Zwischenlagengitter der Kategorie "Extra Stark" werden Zwischenlagen erreicht, die starr genug sind, um sich nicht bei unregelmäßiger Werkstück-Anordnung zu wellen und gleichzeitig weich genug, um durch optimalem Halt zu schützen

- Leichte Reinigung ▪ mehrfach wiederverwendbar ▪ unempfindlich gegen viele Fette, Öle, Säuren, Lösungsmittel und Feuchtigkeit ▪ passgenau zuschneidbar ▪
- für platzsparende, einfache und sichere Lagerung ▪ keine benutzungsstörenden Eigenschaften ▪ weich und dadurch extrem werkstückschonend ▪
- stoßdämpfend ▪ druckverteilend ▪ Produkt und Position bleiben durch die Maschen sichtbar ▪ Luftzirkulation ▪ Recycling oder rückstandsfreie Verbrennung ▪

Preise in CHF für Lieferung ab CH-5732 Zetzwil, zuzüglich Verpackung, Porto/Fracht sowie gültige MWST

Für Aufträge unter einem Wert von CHF 30.—muss ein Mindermengenzuschlag von CHF 5.—berechnet werden.

Zuschneide auf Anfrage